

Le Basketball, doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou sur un terrain bénéficiant d'un classement Fédéral, selon le niveau de compétition, ou d'une dérogation expresse accordée par celle-ci.

## Les types de classements terrain intérieur pour le championnat 5x5 :

| CLASSEMENTS FEDERAUX | Classement Fédéral H1                 | Classement Fédéral H2                      | Classement Fédéral H3  |
|----------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| NIVEAU DE JEU        | Championnat départemental et régional | Pré-National, NM2, NM3, LF2, NF1, NF2, NF3 | NM1, LFB, PRO A, PRO B |

A noter que le championnat 3x3 peut se dérouler dans les salles classés H1, H2, H3,

## Les types de classements terrain extérieur pour le championnat 5x5 :

| CLASSEMENTS FEDERAUX | Classement Fédéral T1 | Classement Fédéral T2 | Classement Fédéral T3        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| NIVEAU DE JEU        | Pratique de loisirs   | Entraînement          | Compétition extérieure (3x3) |

## Procédure de demande de classement Fédéral

Faire une demande par mail auprès de l'EED (Equipe Equipements Départementale), en fournissant, au format PDF les documents suivants :

- Procès-verbal de Sécurité concernée en cours de validité,
- Procès verbal des tests de but,
- Pour les constructions neuves, des plans des installations existantes au jour de la demande comprenant : un plan d'ensemble représentant l'aire de jeu avec son tracé, les dégagements, les tribunes et leur accès ; un plan de détail des vestiaires et douches.

Les copies des documents exigés peuvent être obtenues auprès du propriétaire de l'équipement sportif. Et transmis à l'adresse suivantes : [equipements@basket35.org](mailto:equipements@basket35.org)

Votre terrain ou complexe sportif a subi des modifications (tracés, panneaux, sol, éclairage, vestiaire...), vous devez faire un signalement auprès de l'équipe équipement départementale, pour une prise en compte et une mise à jour de la salle sous FBI,

